Новая продукция OASE 2016:

PASSIONATE ABOUT WATER

www.oase-livingwater.com

Что можно ожидать от продукции фирмы OASE:

PASSIONATE ABOUT WATER

Прежде чем начать серийное производство продукции, компания OASE обязательно тестирует производительность устройств в реальных условиях эксплуатации с помощью специально разработанного исследовательского оборудования в открытых и закрытых водоемах.

Гарантия качества и высочайший уровень надежности.

Что можно ожидать от продукции фирмы OASE:

Oase LIVING WATER



Исключительная производительность, надежность и долговечность.

Сочетание современной автоматизированной технологии и знаний высококвалифицированных работников. Гарантия идеального качества.

PASSIONATE ABOUT WATER

Наша гарантия функциональности 2016:

PASSIONATE ABOUT WATER

- Исключительный опыт отношений с брендом
- Инновационная продукция
- Гармония природы и техники, экологическая сознательность и равновесие.

Новая продукция 2016

Passionate about Water

Содержание

Водопады и фонтанные насосы



Насосы для фильтров и ручьев

Фильтры и аэраторы

Очистка и уход

Подсветка и питание

Строительство и оформление пруда

PASSIONATE ABOUT WATER

Водопады и фонтанные насосы

- Aquarius Fountain Set Classic 750
- Aquarius Fountain Set Eco 5500 / 7500 / 9500

PASSIONATE ABOUT WATER

Aquarius Fountain Set Classic 750

Обзор ассортимента Aquarius Fountain Set Start



PASSIONATE ABOUT WATER

Aquarius Fountain Set Classic 750

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- Комплект фонтана для создания привлекательных водных картин
- Простое механическое регулирование различной высоты водных картин
- В комплекте: 3 разные фонтанные насадки и телескопический удлинитель
- Энергопотребление: 9 Вт
- Макс. производительность: 720 л/ч
- Макс. высота нагнетания: 1,1 м
- Макс. высота водной картины: 70 см

Aquarius Fountain Set Classic 750

Главные преимущества:

- Полный комплект– несложная установка
- Телескопический удлинитель со встроенной шарнирной головкой для индивидуального ориентирования фонтана
- Дополнительный отдельно регулируемый выпускной штуцер

Маркетинговая поддержка:

- Экспозитор для всей продукции серии Aquarius Fountain Set Classic

43041
Aquarius Fountain Set Classic 750
PU 4

PASSIONATE ABOUT WATER

PASSIONATE ABOUT WATER

Aquarius Fountain Set
Eco 5500 / 7500 / 9500

Обзор ассортимента Aquarius Fountain Eco

Новые энергосберегающие фонтанные насосы по доступным ценам



PASSIONATE ABOUT WATER

Aquarius Fountain Set Eco 5500 / 7500 / 9500

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание :

- Три варианта производительности энергосберегающего фонтанного насоса
- Привлекательные и впечатляющие водные картины высотой до 335 см
- В комплекте: 2 разные фонтанные насадки (вулкан, лава) и телескопический удлинитель
- Энергопотребление: 70 / 85 / 125 Вт
- Макс. производительность: 5500 / 7500 / 9500 л/ч
- Макс. высота нагнетания: 3,8 / 4,0 / 5,2 м
- Макс. высота водной картины: 220 / 275 / 335 см

Aquarius Fountain Set Eco 5500 / 7500 / 9500

PASSIONATE ABOUT WATER

Главные преимущества:

- Энергосберегающий комплект фонтана, позволяющий снизить потребление энергии
- Телескопический удлинитель со встроенной шарнирной головкой для индивидуального регулирования фонтана
- Дополнительный, отдельно регулируемый выпускной штуцер

Маркетинговая поддержка:

- Экспозитор для всей продукции серии Aquarius Fountain Set Eco

41923 / 41925 / 41927
Aquarius Fountain Set Eco 5500 / 7500 / 9500
PU 2

PASSIONATE ABOUT WATER

Насосы для фильтров и ручьев

- AquaMax Eco Titanium 50000

Модели удачной серии AquaMax

- AquaMax Eco Classic 2500/3500/5500/8500/11500/14500/17500

- AquaMax Eco Expert 21000 / 26000

- AquaMax Eco Premium 4000/ 6000/ 8000/ 10000/ 12000/ 16000/ 20000 плюс 2 x 12В

- AquaMax Eco Gravity 10000 / 15000 / 20000

- AquaMax Eco Twin 20000 / 30000

- AquaMax Dry 6000 / 8000 / 14000

…в 2016 году выпуск нового флагманского продукта: AquaMax Eco Titanium 50000…

PASSIONATE ABOUT WATER

AquaMax Eco Titanium 50000

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- Инновационный, энергосберегающий насос гравитационного типа для систем фильтрации больших водоемов с карпами кои
- Оптимизированная гидравлика обеспечивает высокий уровень эффективности свыше 50%
- В комплекте с AquaMax Eco Control для двунаправленного управления насосом через 10 м кабель DMX-RDM
- Энергопотребление: 320 Вт
- Макс. производительность: 48000 л/ч – 800 л/мин
- Макс. высота нагнетания: 4,0 м

AquaMax Eco Titanium 50000

- Кривая производительности насоса для мин. и макс. значения



- При макс. уровне
- Мощность: 320 Вт
- Макс. высота нагнетания : 4 м
- Макс. производительность: 48000 л/ч

- При мин. уровне
- Мощность: 70 Вт
- Макс. высота нагнетания : 1,4 м
- Макс. производительность: 25500 л/ч

PASSIONATE ABOUT WATER

AquaMax Eco Titanium 50000

PASSIONATE ABOUT WATER

Главные преимущества:

- Прочный корпус насоса, рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали, вал ротора и подшипники из высококачественной керамики для оптимальной надежности и длительного срока службы
- Возможна погружная и сухая установка
- Насос оснащен системами EFC и SFC для безопасной работы и дополнительной экономии электроэнергии
- Дополнительный аксессуар - 3” защитный адаптер для применения при погружной установке насоса в технической камере – артикул: 43349

Маркетинговая поддержка:

- Брошюра Profi offensive (профи-наступление) 2016, плакат, подвесная реклама, наклейка на пол

39918
AquaMax Eco Titanium 50000
PU 2

PASSIONATE ABOUT WATER

Фильтры и аэраторы

- BioTec ScreenMatic²
- ProfiClear Premium Compact

PASSIONATE ABOUT WATER

BioTec ScreenMatic²
Проточный фильтр

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000

- Новое название для более легкого ориентирования в ассортименте Oase
- Двойная герметизация двигателя привода screenmatic обеспечивает более длительный срок эксплуатации
- Регулируемый датчик для контроля функции очистки сита в соответствии с уровнем загрязнения. Как результат – намного более эффективная сепарация загрязнений. Светодиодный индикатор обеспечивает контроль всех функций
- Распределитель воды без сужений помогает избежать забивания системы, а также обеспечивает оптимальное количество воды на ленте сита для насосов различной производительности
- Простой в эксплуатации контейнер для сбора больших загрязнений
- Повышенная прочность материала сита значительно увеличивает срок его службы
- Крышка моделей 40.000 и 60.000 дополнительно оборудована защелками

PASSIONATE ABOUT WATER

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000

Главные преимущества:

- Не требующая обслуживания технология с системой сепарации больших загрязнений
- Гарантия чистой воды
- Увеличенный срок службы сита Screenmatic (отсутствие необходимости замены)
- Улучшенная функциональность даже по сравнению с предыдущей весьма удачной моделью

Маркетинговая поддержка:

- Рекламный ролик

57694 / 57695 / 57696
BioTec ScreenMatic² 40 / 60 / 140000
PU1

57697 / 57698
BioTec ScreenMatic² Set 40 / 60000
PU1

PASSIONATE ABOUT WATER

BioTec ScreenMatic² 40000/60000/140000

Как работает система?

- Вода проходит через УФ лампу, а затем распределитель воды замедляет ее течение.
- Загрязнения размером до 300 микрон, например водоросли или отходы рыбы, отделяются с помощью сита системы ScreenMatic
- Такая сепарация загрязнений уменьшает количество шлама, оседающего на фильтровальных губках, в результате чего увеличиваются интервалы между очистками, хорошо развиваются фильтрующие бактерии и снижается рост водорослей
- Благодаря специальной корзине собранные загрязнения легко удаляются
- Запатентованная и удобная система очистки фильтровальных губок



PASSIONATE ABOUT WATER

BioTec ScreenMatic² 40/60/140000

Подробно о новой продукции / датчик уровня загрязнений

PASSIONATE ABOUT WATER

PASSIONATE ABOUT WATER

ProfiClear Premium Compact
Проточный модульный фильтр

ProfiClear Premium Compact

- Минимальное обслуживание благодаря полностью автоматизированной системе барабанной фильтрации
- Отличный эффект благодаря задержке загрязнений размером до 80 микрон и высоким показателям очистки с помощью подвижного слоя в биологическом модуле (Moving Bed System)
- Новая фильтрующая среда Hel-X 13 с увеличенной на 13% площадью поверхности для развития микроорганизмов (поверхность для поселения микроорганизмов 806м²/м³) 40л в комплекте поставки и возможность увеличения до 65л
- Доступна версия с гравитационным принципом и с напорным (подача воды от насоса)
- Для систем, работающих по гравитационному принципу, доступна также насосная камера.
  Совместимость с фильтрами серии ProfiClear Classic
- Максимальная пропускная способность 16500 л/ч (для версии с подачей воды от насоса 12500 л/ч)
- Предназначены для водных резервуаров объемом до 88м³ / с рыбой до 40м³ / с карпами кои до 20м³ (версия с гравитационным принципом подачи воды)

PASSIONATE ABOUT WATER

ProfiClear Premium Compact

Главные преимущества:

- Минимальное обслуживание благодаря задержке больших загрязнений
- Полностью автоматическая очистка
- Высокоэффективная фильтрация, позволяющая создавать водоемы с рыбой и не требующая много места
- Гарантия чистой воды

Маркетинговая поддержка:

- Рекламный ролик
- Брошюра Profi offensive (профи-наступление) 2016, высококачественный экспозитор, плакат, наклейка на пол

42906
42907/42912
ProfiClear Premium Compact
Напорная система/ Гравитационная
PU1

42913
ProfiClear Premium Compact
Насосная камера
PU1

PASSIONATE ABOUT WATER

ProfiClear Premium Compact

Новинка 2016:
Возможность установки контроллера с двух сторон корпуса модуля с подачей воды при помощи насоса

Гравитационный принцип
Compact/Classic

Напорный принцип

Насосная камера

PASSIONATE ABOUT WATER

Hel-X 13 против Hel-X

Hel-X 13



- Общая поверхность: 955 м² / м³
- Поверхность для развития микроорганизмов: 806м²/ м³
- 50л в состоянии снизить количество корма для рыб до 340 г в день
- Начиная с нового сезона во всех версиях ProfiClear Premium

Hel-X „старая версия“

- Общая поверхность: 859 м²/м³
- Поверхность для развития микроорганизмов: 704м²/м³
- 50л в состоянии снизить количество корма для рыб до 300 г в день

Комплект сит (60 микрон)

- Улучшает прозрачность воды для достижения максимального эффекта
- Подходят как для фильтров ProfiClear Premium Compact, так и для BioTec Premium
- В комплекте 6 сит
- При сильном загрязнении следует ожидать частых циклов очистки и большего расхода воды (особенно при размере 60 микрон)

PASSIONATE ABOUT WATER

Позиционирование ProfiClear Premium Compact

PASSIONATE ABOUT WATER

BioTec Premium

- **Целевая группа:** клиенты, ценящие комфорт, традиционные пользователи классических фильтров BioTec, желающие получить больше производительности от системы фильтрации
- **Удаление загрязнений:** до 125 микрон
- **Биологическая фильтрация:** фильтровальные губки, требуется очистка губок вручную
- **Максимальный размер водоема:** 80/40/20м³
- **Идеально подходит для водоемов с небольшим количеством рыбы**.
- **Принцип подачи воды:** напорный.

★★★

NEW

ProfiClear Premium Compact

- **Целевая группа:** клиенты, желающие иметь водоем с рыбой (в особенности с карпами кои), но с ограниченным бюджетом или ограниченным пространством для фильтра.
- **Удаление загрязнений:** до 80 микрон
- **Биологическая фильтрация:** подвижный слой Hel X 40л, возможность увеличения до 65л
- Очистка вручную практически не требуется
- **Максимальный размер водоема:** 88/44/22м³
- **Идеально подходит для небольших прудов кои**, домашних **прудов,** для разведения **рыбы и в случае ограниченного пространства**.
- **Принцип подачи воды:** напорный или гравитационный.

★★★★

ProfiClear Premium

- **Целевая группа:** клиенты с самыми высокими требованиями, ценящие комфорт и чистоту воды, в частности в прудах кои.
- **Удаление загрязнений:** до 60 микрон
- **Биологическая фильтрация:** подвижный слой Hel X 50л с возможностью увеличения до 225л (максимум 3 биологических модуля)
- Очистка вручную практически не требуется
- **Максимальный размер водоема:** 200/100/50м³
- **Идеально подходит для разведения карпов кои**. Относительно небольшое количество циклов очистки и улучшенная производительность, также и в небольших водоемах. Идеальное решение для всех типов прудов, особенно, если клиент планирует увеличить количество рыбы.
- **Принцип подачи воды:** напорный или гравитационный.

★★★★★

PASSIONATE ABOUT WATER

Очистка и уход

- PondoVac 5

PASSIONATE ABOUT WATER

PondoVac 5
Пылесос для очистки пруда

PondoVac 5

- Новый класс производительности – мощность всасывания 8000 л/ч, глубина всасывания до 2,5м
- Улучшенные показатели мобильности на территории благодаря увеличенному просвету от уровня земли
- Большие колеса с резиновым покрытием
- Сливная труба с С-подключением
- Непрерывный режим работы благодаря встроенному сливному насосу (применение защитной сетки является обязательным)
- Слив воды с загрязнениями даже при наличии разницы уровней
- В комплекте большое количество аксессуаров (так же, как и в случае с Pondovac 4)
- Возможность подключения плавающего шланга с диаметром 38мм (дополнительно)

PASSIONATE ABOUT WATER

PondoVac 5

PASSIONATE ABOUT WATER

Главные преимущества:

- Большая мощность всасывания до 8000 л/ч (PondoVac Classic 3000 л/ч, PondoVac 3 4000 л/ч, PondoVac 4 до 5000 л/ч)
- Максимальная глубина всасывания 2,5 м
- Встроенный сливной насос обеспечивает гибкий, непрерывный режим работы
- Дополнительный аксессуар - плавающий шланг, идеально подходящий для плавательных прудов
- Шасси, оснащенные большими колесами с резиновым покрытием, отлично гасят вибрации

Маркетинговая поддержка:

- Рекламный ролик
- Брошюра Profi offensive (профи-наступление) 2016, высококачественный экспозитор, плакат, наклейка на пол

41982
PondoVac 5
PU 1

PondoVac 5 – сравнительная характеристика

PondoVac 3/4



- Две камеры наполняются и опустошаются попеременно
- Потеря мощности засасывания во время переключения между камерами
- Для опустошения камеры сливной шланг должен иметь определенный угол наклона
- Отсутствие гибкого механизма отвода загрязнений

PondoVac 5

- Отдельный насос откачивает воду из одной большой камеры. Большие загрязнения собираются в сетке
- Непрерывный процесс заполнения пылесоса
- Нет необходимости устанавливать шланг под определенным углом. Вода отводится даже при наличии разницы уровней
- Гибкий механизм отвода загрязнений и увеличенная максимальная пропускная способность

PASSIONATE ABOUT WATER

Комплект плавающего шланга для PondoVac 5

PASSIONATE ABOUT WATER

Дополнительные аксессуары:

- Плавающий шланг длиной 10 м и с диаметром 38 мм, оптимальное решение для ухода за плавающим прудом
- Увеличенная зона работы и та же мощность всасывания
- Возможность использования всех насадок, входящих в комплект изделия, а также всасывающего раструба 40304 и широкой насадки 40307

Внимание. Необходимо применение телескопической штанги (40303)

41984
Комплект плавающего шланга для Pondovac 5
PU 1

PondoVac Accортимент 2016



PondoVac Classic 209,99€	PondoVac 3 339,99€	PondoVac 4 399,99€	PondoVac 5 699,99€ NEW	PondoVac Premium 3.899€

PASSIONATE ABOUT WATER

PondoVac 5

Комплект PondoVac 5

PASSIONATE ABOUT WATER



PASSIONATE ABOUT WATER

Уход за прудом

- AquaActiv

Новая упаковка продукта PondLith

- Прозрачная упаковка
- Цеолит в пакете
- Более привлекательный внешний вид на месте продажи
- РРЦ: 11,99 €

Подсветка и питание

- LunAqua Power LED – небольшой компактный светильник с большой интенсивностью света
- InScenio FM-Master WLAN – возможность контроля работы технических устройств при помощи приложения (обновленная версия)

PASSIONATE ABOUT WATER

LunAqua Power LED

LunAqua Power LED

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- Мощный и экономичный светильник с технологией соединения кабелей под водой (класс энергоэффективность A++)
- IP 68: безопасное использование устройства под водой на глубине до 4 м – светильника, кабеля и трансформатора!*
- Доступны комплекты из 1 или 3 светильников (с возможностью расширения комплекта максимум до 4 светильников) или же в качестве подсветки для плавающих фонтанов
- Аксессуары: удлинительный кабель 10 м
- Различные возможности установки: подсветка для фонтана, монтаж в земле или на стене
- Срок службы лампы более 36000 часов благодаря эффективному регулированию нагревания

LunAqua Power LED

Главные преимущества:

- Максимальная длина кабеля между светильником и трансформатором: 45м
- Большая мощность: световой поток 580 люмен, теплый белый свет (2700K), один из самых ярких светодиодных светильников в нашем ассортименте
- Экономичность: при энергопотреблении всего лишь 5,8 Вт свечение сравнимо с галогенной лампой 50 Вт!

Маркетинговая поддержка:

- Веер для выбора подсветки (представляет возможности применения в качестве подсветки 12 различных светильников OASE)
- Экспозитор продукции Illumination Pro

42633 / 42634 / 42635/ 42636
LunAqua Power LED Set 1/ Set 3/ Вт / Кабель10 м
PU 2 (светильник) / PU 4 (кабель)

42637
Белая светодиодная подсветка для плавающего фонтана
PU 1

PASSIONATE ABOUT WATER

InScenio FM-Master WLAN

PASSIONATE ABOUT WATER

InScenio FM-Master WLAN

Описание:

- Инновационное изделие из серии Управление Питанием Oase InScenio Power Management, которое позволяет управлять техническими устройствами в саду с помощью планшета или смартфона с системой iOS или Android
- Обновления / модернизация с помощью приложения
- Запатентованное подводное соединение DMX-RDM
- Функция выключения таймером доступна с 10.08.2015 в App Store и на Google Play



InScenio FM-Master WLAN

Главные преимущества:

- Розетка управления WLAN (макс. до 80 м) оборудована 4 разъемами и дополнительным соединением DMX-RDM
- 3 разъема вкл./выкл. и 1 диммируемый разъем с плавным регулированием
- Приложение позволяет встраивать и контролировать работу до 10 дистанционно управляемых устройств OASE
- Корпус защищает электронные компоненты от брызг воды (IP44)
- Сделано в Германии

Маркетинговая поддержка:

- Экспозитор и рекламный ролик
- Обучающее видео (с августа)

40243
InScenio FM-Master WLAN
PU 2

Кабель DMX-RDM

Главные преимущества:

- Запатентованное соединение с помощью кабеля DMX-RDM позволяет подключить насос AquaMax Eco Expert устройству управления FM-Master WLAN
- Двунаправленная передача сигнала между техническими устройствами
- Класс защиты IP68 – доведенный до совершенства благодаря Технологии Фонтанов FT
- Доступны 4 варианта длины от 3 до 20 м
- Сделано в Германии

12369 / 12371 / 12372 / 12373
Соединительный кабель DMX/01
PU 1

PASSIONATE ABOUT WATER

PASSIONATE ABOUT WATER

Строительство и оформление пруда 2016

- Защитный геотекстиль
- Ворон стоя и Ворон в полете

Строительство пруда OASE

Строительство
пруда OASE

PASSIONATE ABOUT WATER

PASSIONATE ABOUT WATER

Защитный геотекстиль

Защитный геотекстиль 200 г/м² в упаковке 2x5м

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- Геотекстиль в удобной и компактной упаковке
- 2 x 5 м
- Не требуется подставка
- Продажа геотекстиля после каждой проданной пленки
- Защищает пленку от воздействия камней и корней

Геотекстиль в упаковке

43334
Геотекстиль для пруда
200 г/м² / 2 x 5 м
PU 1

Защитный геотекстиль 200 г/м² - длинные рулоны 75м

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- 75м геотекстиля в рулоне вместо предыдущих 50м
- Преимущества для продавца:
  - Меньше остатков
  - Нет необходимости частой смены рулона на подставке
  - Быстрое достижение минимального логистического уровня OASE

43333
Геотекстиль для пруда
200 г/м² / 75 м
PU 150 м²

PASSIONATE ABOUT WATER

Ворон стоя и Ворон в полете

Ворон стоя и Ворон в полете

PASSIONATE ABOUT WATER

Описание:

- Для оформления сада и пруда
- Дополнение существующего ассортимента
- Отпугивает голубей и других птиц
- Обе модели дополнительно оборудованы колышками для установки в земле
  - Ворон стоя
  - Ворон в полете



43335
Ворон стоя
PU 8

43336
Ворон в полете
PU 6

	Ворон стоя	Ворон в полете
Длина	40 см	45 см
Ширина	13 см	83 см
Высота	23 см	12 см
Размах крыльев	-	83 см

Желаем Вам удачного сезона в 2016 году вместе с OASE!

Oase
LIVING WATER

PASSIONATE ABOUT WATER